

# ABKSTONE™

Natural Innovation

 CTX-BasicKeramik®

## ABKSTONE —MADE IN ABK GROUP

ABK Group, tra i top player del settore ceramico italiano, si è distinta nella sua storia quasi trentennale per una visione industriale e comunicativa sempre dinamica e all'avanguardia. Il Gruppo, oltre a pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato ad elevate prestazioni tecniche, si è specializzato negli ultimi anni anche nella produzione delle grandi lastre, nel formato 160x320 cm in diverse tipologie di spessore.

Essere parte di ABK Group significa condividerne il know how, i contenuti di innovazione tecnica, ricerca della massima qualità e cura di ogni dettaglio, coniugandoli con la proverbiale esperienza in ambito estetico e decorativo che contraddistingue in particolare il brand ABK Emozioni in Superficie.

La gamma ABKSTONE, con le sue grandi lastre al servizio dell'architettura e dell'arredo, si configura come un' ideale estensione dei pavimenti e dei rivestimenti in gres porcellanato firmati ABK, dando vita ad un più ampio concetto di lifestyle, con cui progettare facilmente ogni tipologia di spazio.

ABK Group is one of the top players in the Italian ceramic industry and has earned a reputation during its almost thirty-year history for its dynamic and pioneering industrial and communicative vision. In addition to high-performance porcelain floor and wall tiles, in recent years the Group has also specialised in the production of large slabs in a 160x320 cm size and various thicknesses.

Being part of ABK Group means sharing its know-how, technical innovation, highest quality standards and attention to detail, as well as the aesthetics and decoration for which the ABK Emozioni in Superficie brand in particular is renowned.

With its large slabs for architecture and furnishing, the ABKSTONE range is the perfect complement to ABK's porcelain floor and wall tiles, creating a broader lifestyle concept that makes it easy to design all kinds of spaces.

# NATURAL INNOVATION

—Nelle rocce è scritta la storia della Terra.  
Noi l'abbiamo studiata per crearla di nuovo.

In rocks the history of the Earth has been written.  
We have studied it, to create this again.

# HI PERFORMANCE SINTERED SLABS



— Superfici fedeli all'aspetto naturale di pietre e marmi realizzate rispettando l'ambiente.

Sintered slabs, faithful to the natural look of stone and marbles, produced with respect to the environment and unalterable over time.

Le Lastre ABKSTONE sono ottenute da miscele di materiali inerti, selezionati per purezza e fusibilità. Il processo produttivo con cui vengono realizzate accelera le mutazioni delle particelle che hanno portato, in migliaia di anni di storia, alla creazione delle pietre.

La compattazione avviene mediante pressatura delle materie prime ad elevata densità (450 KG/cm<sup>2</sup>) a cui fa seguito una fase di cottura, a temperature superiori ai 1.200° C, che completa il processo di sinterizzazione del materiale, che in questo modo risulta particolarmente resistente e performante, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

ABKSTONE slabs are made from mixtures of inert materials selected for their purity and fusibility. The production technology accelerates the process of particle transformation that over periods of many thousands of years results in the creation of natural stone.

The raw materials are compacted to a high density (450 kg/cm<sup>2</sup>) then fired at a temperature of more than 1200° C to complete the sintering process and give the slabs an extremely high level of durability and performance regardless of their intended use.

Find out more.



**ABKSTONE™**  
Natural Innovation

— Scopri la bellezza e la resistenza delle nostre lastre. ABKSTONE ha la giusta soluzione, in base a effetto, spessore e finitura.

Experience the beauty and durability of our slabs.  
ABKSTONE has the perfect solution according to effect,  
finish and thickness.

Le lastre sinterizzate ABKSTONE, impermeabili e prive di porosità, sono altamente igieniche e non temono l'usura. L'elevata resistenza ai graffi e alle macchie permette un ampio utilizzo del prodotto come superficie d'arredo, mentre l'inalterabilità ad alte e basse temperature e all'azione prolungata degli agenti atmosferici, consente l'installazione nei diversi ambiti dell'edilizia. Affidabilità e qualità che trovano una dimostrazione concreta anche nella speciale garanzia ABKSTONE, della durata di 25 anni.

ABKSTONE sintered slabs, waterproof and non-porous, are highly hygienic and do not suffer from deterioration. The high resistance to scratches and stains allows a vast use of the product as furnishing surface, while the inalterability to high and low temperatures and to prolonged weather exposure, allows the application in different environments. Reliability and quality are also concretely shown by the special ABKSTONE warranty lasting 25 years.



Per attivare la garanzia compilare l'apposito modulo su abkstone.com

To activate the slab warranty, fill in the form available on abkstone.com



**THICKNESS**  
6 | 12 | 20 MM


**SIZE**  
1635x3230 MM

FINISH

NATURALE | BOCCIARDATO | SOFT | SOFT 3D | SOFT 3D+ | LUX | LUX 3D

## TECHNICAL INNOVATION

## FULLVEIN3D



FULLVEIN3D è la tecnologia di ultima generazione in grado di creare le venature della superficie del marmo anche all'interno dello spessore delle lastre, come nel materiale naturale. ABK GROUP utilizzando i sistemi più evoluti e sofisticati, si è dotata di un impianto unico e rivoluzionario, nel quale la stesura controllata delle materie prime, ancora prima della fase della pressatura, disegna l'effetto visivo di ciò che la natura ha creato nei millenni. La perfetta continuità fra massa e superficie viene valorizzata anche dal processo di decorazione digitale ad alta risoluzione, che contribuisce a rendere il prodotto ancora più realistico.



FULLVEIN3D is the latest-generation technology for creating marble-effect veins that extend throughout the thickness of the slabs, just like in the natural material. ABK GROUP uses a unique, cutting-edge system in which the controlled deposition of raw materials prior to pressing reproduces the visual effect created by the forces of nature over millions of years. Seamless continuity between the body and the surface is also guaranteed by the high-resolution digital decoration process, which helps to create an even more realistic product.

## TECHNICAL INNOVATION

# FULLBODY3D

ABKSTONE, grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, è in grado di ricreare la complessa struttura dei materiali lapidei. L'esclusiva tecnologia FULLBODY3D permette di ottenere ciò che la natura ha creato nei millenni, riproducendo l'estetica delle pietre sia in superficie che nel corpo della lastra. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre è garantita anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.

ABKSTONE uses the most advanced ceramic body mixing and pressing systems to recreate the complex structure of stone. Emulating the processes that occur in nature over millions of years, the unique FULLBODY3D technology reproduces the aesthetics of stone both on the surface and within the body of the slab. This ensures seamless continuity between the body, the surface and the edge of the slabs even after cutting, drilling and finishing operations.



# Soft 3D

La tecnologia Soft 3D consente di realizzare lastre dalla finitura extra morbida arricchite da effetti di bassorilievo che ne esaltano la naturalezza. La differente densità delle materie utilizzate in superficie, nelle zone selezionate, ricrea chimicamente le profondità, che si sovrappongono in maniera esatta alla grafica digitale ad alta risoluzione.

The Soft 3D technology allows to create slabs with an extra smooth finish, enriched with bas-relief effects that enhance the naturalness of the surface. The different density of the raw materials applied in the selected areas, chemically recreates the depths that exactly match the high-resolution digital graphic.

# 3D tech

Le superfici 3D di ABKSTONE rappresentano un'innovazione nel mondo del design grazie all'uso della tecnologia 3DTech, che consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale. La tecnologia 3DTech permette di creare texture tridimensionali altamente realistiche e di grande impatto estetico e consente di arricchire le superfici con profondità visiva e tattile, trasformandole in elementi distintivi per qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale.

ABSTONE's 3D surfaces are a veritable breakthrough in design, thanks to the use of 3DTech technology: different ceramic materials may be applied, even within the tile body, in perfect alignment with the underlying high-definition digital pattern. A revolutionary production process that combines materiality with product aesthetic appeal, for extraordinarily sensorial surfaces. 3DTech technology enables the creation of highly realistic visually striking three-dimensional textures. Surfaces are enhanced with visual and tactile depth, transforming them into distinctive elements for any space, be it residential or commercial.



# Lux 3D

La finitura Lux 3D si caratterizza per il suo effetto lucido e brillante, pur mantenendo dettagli in bassorilievo per un effetto visivo sofisticato e ricerato. Ideale per ambienti moderni ed eleganti, dona un senso di spaziosità e luminosità grazie al riflesso della luce sulle superfici.

The Lux 3D finish is characterised by its glossy and luminous effect, while maintaining bas-relief details making it visually sophisticated and refined. Ideal for modern and elegant settings, it bestows a sense of space and luminosity thanks to the light reflecting on the surfaces.



— Avresti mai pensato di realizzarlo con una lastra ABKSTONE?

Would you ever have thought of using an ABKSTONE slab?

1. Top cucina  
Kitchen top

ABKSTONE statuario versilia soft 20 mm

2. Ante cucina  
Kitchen shutters

ABKSTONE statuario versilia soft 6 mm

3. Rivestimento cucina  
Kitchen wall tiling

ABKSTONE statuario versilia soft rett. 6 mm

4. Tavolo  
Table

ABKSTONE statuario versilia soft 12 mm

5. Pavimento interno  
Indoor floor

ABK atlantis smoke hammered nat. rett. 120x120

6. Pavimento esterno  
Outdoor floor

ABK out.20 lab325 base ash nat. rett. 60x120 20 mm

7. Tavolino  
Small table

ABKSTONE statuario versilia soft 12 mm

8. Rivestimento camino  
Fireplace wall tiling

ABKSTONE essence avana nat 6 mm

9. Scalinata  
Stair steps

ABKSTONE statuario versilia soft 12 mm

# KITCHEN

— Le superfici ABKSTONE vestono la tua cucina con la massima praticità d'uso.

ABKSTONE surfaces dress your kitchen with the utmost practicality.




- |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RESISTENTE<br>ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANT |  ECOLOGICO<br>ECOLOGIC                                    |
|  FACILE DA PULIRE<br>EASY TO CLEAN             |  INASSORBENTE<br>NON-ABSORBENT                            |
|  RESISTENTE AL CALORE<br>HEAT RESISTANT        |  IGienICO<br>HYGENIC                                      |
|  RESISTENTE AI GRAFFI<br>SCRATCH RESISTANT     |  RESISTENZA<br>ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE |



top and backsplash ABKSTONE black passion fullvein 3D lux



wall ABKSTONE Silver Roots FULLVEIN3D lux 3d + ABK Poetry Net Milk 120x280  
floor ABK Poetry Wood Ecru 26x200



top and backsplash ABKSTONE silver roots FULLVEIN3D Lux 3D



top and backsplash ABKSTONE silver roots FULLVEIN3D Lux 3D  
floor ABK Alterego Milk 120x120



top and backsplash ABKSTONE lilac soft 3D  
floor ABK eco chic naturale 20x170



top and backsplash ABKSTONE deep river soft 3D  
floor ABK sensi nuance deep river nat. 60x120



top ABKSTONE quarzite fusion lux  
floor ABK poetry wood ecru 26,5x180



— Dalla cucina al pavimento.  
Un total look perfetto.

From the kitchen to the floor.  
A perfect total look.



floor ABK sensi signoria calacatta michelangelo nat rett. 120X120  
top ABKSTONE calacatta michelangelo soft



top ABKSTONE atlantis smoke nat  
shutters ABKSTONE atlantis smoke nat  
floor ABK atlantis smoke nat. rett. 120x120

— Diversi spessori  
per il rivestimento di  
mobili coordinati.

Different thicknesses for  
cladding coordinated furniture.



top ABKSTONE statuario versilia soft  
 wall ABK sensi up statuario versilia soft rett. 160x320  
 shutters ABKSTONE statuario versilia soft

**COOKING**  
 SURFACE PRIME

Find out more.





top ABKSTONE pietra grey soft  
wall ABK lab325 base pearl 120x280



top and backsplash ABKSTONE Labradorite Lux  
floor Sensi Signoria Labradorite Lux 60x120



floor ABK sensi 900 stone grey ant.3D refl.120X120  
table ABKSTONE calacatta oyster white soft  
ABKSTONE interno 9 rust nat



top - backsplash ABKSTONE Basaltina smoke bocc.  
floor Basaltina Smoke 60x120



table ABKSTONE vintage stone fog bocciardato



— Superfici tecnicamente perfette per vivere gli spazi esterni.

Technically perfect surfaces for experiencing outdoor spaces.


fireplace wall, top and backsplash ABKSTONE pirenei grey nat  
shutters and table ABKSTONE essence avana nat  
wall ABK lab325 base pepper nat rett. 120x280  
floor ABK out.20 lab325 base ash nat rett. 60x120



# FURNITURE

— Tavoli, mensole,  
librerie con ABKSTONE  
puoi dare forma a  
oggetti unici e su misura.

Tables, shelves, bookcases. With  
ABKSTONE you can shape unique  
and custom-made objects.



ELEVATA RESISTENZA  
AL CARICO DI ROTTURA  
HIGH RESISTANCE TO  
BREAKING LOAD



RESISTENZA  
ALLA FLESSIONE  
RESISTANCE TO BENDING



RESISTENTE AI GRAFFI  
SCRATCH RESISTANT



FACILE DA PULIRE  
EASY TO CLEAN



ECOLOGICO  
ECOLOGIC



table ABKSTONE crystal lux  
floor ABK sensi nuance deep river lux 3D 120x120



top ABKSTONE taj mahal lux  
floor ABK eco chic avana nat. rett. 20x120

— Arredi eleganti ed esclusivi,  
rifiniti a regola d'arte.

Elegant and exclusive furnishings,  
properly finished.




table ABKSTONE marquinia select lux



table ABKSTONE verde picasso lux  
floor ABK alterego concrete 60x120

table ABKSTONE essence avana nat  
floor ABK atlantis taupe lapp. rett. 60x120



fireplace ABKSTONE honey wood nat.  
wall SENS 900 Oyster White lux 120x280  
floor SENS 900 Carrara lux 120x120

— Le lastre ABKSTONE  
sopportano tutto, anche il  
calore del tuo nuovo camino.

ABKSTONE slabs withstand everything,  
including the heat of your new fireplace.

fireplace wall ABKSTONE Statuario Fantastico A+B lux  
floor SENS 900 Precious Black-Ant. 3D 120X120



## BATHROOM

— Le superfici ABKSTONE sono nate per vivere a stretto contatto con l'acqua.

ABKSTONE surfaces are designed to live closely with water.



- INASSORBENTE  
NON-ABSORBENT
- ECOLOGICO  
ECOLOGIC
- IGIENICO  
HYGIENIC
- RESISTENZA ALL'ATTACCO  
CHIMICO  
CHEMICAL RESISTANCE
- RESISTENTE ALLE MACCHIE  
STAIN RESISTANT
- FACILE DA PULIRE  
EASY TO CLEAN
- RESISTENTE ALLE MACCHIE  
STAIN RESISTANT



washbasin ABKSTONE statuario supremo fullvein3D  
wall ABK poetry stone pirenei grey 60x120  
floor ABK poetry stone pirenei grey 60x120



top ABKSTONE Interno 9 Rust nat.  
wall SENSI 900 oyster white lux 120x280  
floor POETRY WOOD gold 20x120



washbasin ABKSTONE diamond ivory  
wall ABK interno 9 rust nat rett. 60x120  
floor ABK interno 9 rust nat rett. 60x120

— Le lastre perfette per creare arredi su misura per il bagno.

The perfect slabs for creating custom-made bathroom furnishings.



top ABKSTONE carrara lux  
wall ABK sensi fantasy sticks lux 3D 120x280  
floor ABK ghost grey 60x120



wall ABK sensi roma ivory nat reit. 120X280  
top ABKSTONE travertino ivory nat.



— Hai mai pensato ad un top lavabo perfettamente coordinato al rivestimento del tuo nuovo bagno?

Have you ever thought of a washbasin top that coordinates perfectly with the wall tiling in your new bathroom?

wall ABK poetry colors turquoise 7,5X15  
ABK poetry stone trani beige nat rett. 60X120  
floor ABK poetry wood ecru nat rett. 20X120  
top ABKSTONE trani beige



top ABKSTONE atlantis smoke nat  
wall ABK atlantis smoke nat rett. 120x280 | wide&style rainbow phard nat rett. 120x280  
floor ABK atlantis smoke nat rett. 60x120

# BUILDING



— Le lastre ABKSTONE sono materia plasmabile anche al servizio dell'architettura.

ABKSTONE slabs are versatile materials that are ideal for use in architecture.

-  RESISTENZA AI RAGGI UV  
COLORS UNAFFECTED BY UV RAYS
-  RESISTENTE AL GELO  
FROST RESISTANT
-  INASSORBENTE  
NON-ABSORBENT
-  ECOLOGICO  
ECOLOGIC




facade ABKSTONE interno 9 rust nat



— Resistenti agli sbalzi termici e all'azione prolungata dei raggi UV le superfici ABKSTONE sono ideali per rivestire le facciate esterne.

ABKSTONE surfaces are perfect for covering external facades, as they are resistant to temperature variations and the prolonged exposure to UV rays.



wall and volumes ABKSTONE lab325 base ash nat.  
bench ABKSTONE lab325 base pepper nat.  
floor ABK out.20 lab325 base ash nat. rett. 60x120



— Con ABKSTONE anche gradini, soglie e davanzali diventano dettagli costruttivi di assoluta bellezza.

With ABKSTONE, steps, thresholds and windowsills become beautiful construction details.

window sill ABKSTONE limestone greige nat  
facade ABKSTONE limestone greige nat



wall ABK interno 9 rust nat rett. 120x280  
wall, staircase and floor ABKSTONE calacatta macchia vecchia soft



## ON DEMAND

— Una nuova idea di decorazione per rendere unico e speciale ogni ambiente.

A new idea of decoration to make unique and special every environment.



ABKSTONE offre anche la possibilità di attingere all'universo creativo della collezione Wide&Style di ABK, all'interno della quale è possibile scegliere pattern esclusivi da realizzare su lastre 160x320 cm rettificate a spessore 6 mm ad esclusione dei soggetti che prevedono metalli preziosi.

Per la realizzazione on demand di soggetti grafici NON facenti parte della selezione Wide&Style ABK, potrebbe essere applicata una maggiorazione al listino di vendita.

ABKSTONE also offers the possibility of tapping into the creative universe of ABK's Wide & Style collection, where you can choose exclusive patterns to be applied on rectified slabs size 160x320 cm, 6 mm thick, with the exception of items including precious metals.

For the on demand production of graphics not included in the Wide&Style's ABK collection, a supplement may be added to the price list.



WIDE & style  
Find out more.

# MATERIALS



CONCRETE

LAB325 BASE PEPPER



12 mm | 20 mm nat.

METAL

INTERNO 9 DARK



6 mm | 12 mm nat.


SOLID COLOURS

BLACK

6 mm nat | 12 mm nat • bocc.  
20 mm nat • bocc.


STONE

ATLANTIS SMOKE



12 mm nat.

PIRENEI GREY


12 mm | 20 mm nat.  
FULLBODY3D

TRANI IVORY



12 mm | 20 mm nat.

TRANI BEIGE




12 mm | 20 mm nat.

PIASENTINA MUD

12 mm | 20 mm bocc.  
FULLBODY3D

CONCRETE

LAB325 BASE ASH




6 mm | 12 mm | 20 mm nat.

INTERNO 9 RUST



6 mm | 12 mm nat.

WHITE



6 mm | 12 mm | 20 mm nat • lux

BASALTINA SMOKE

12 mm bocc.  
FULLBODY3D

NATIVE ASH



12 mm nat.

WHITE CLIFF




12 mm bocc.

JURA SAND



12 mm | 20 mm bocc.

NATIVE RED

12 mm | 20 mm bocc.  
FULLBODY3D

LAB325 BASE PEARL



6 mm | 12 mm | 20 mm nat.

VINTAGE STONE FOG

12 mm | 20 mm bocc.  
FULLBODY3D

SERENA

12 mm | 20 mm bocc.  
FULLBODY3D

PIRENEI ECRU





12 mm | 20 mm nat.  
FULLBODY3D

LIMESTONE GREIGE



6 mm | 12 mm | 20 mm nat.

## MARBLE

BLACK PASSION  
20 mm soft • lux  
FULLVEIN3DPORT GOLD  
12 mm luxVERDE PICASSO  
12 mm soft • luxGRIGIO SIENA  
12 mm luxQUARZITE FUSION  
12 mm soft 3D • lux  
Soft 3DCARRARA  
12 mm soft • lux | 20 mm softSTATUARIO LIGHT  
12 mm soft • lux | 20 mm luxINVISIBLE PEARL  
6 mm soft • lux | 12 mm soft • lux  
20 mm softPRECIOUS BLACK  
12 mm | 20 mm soft • luxPIETRA GREY  
6 mm soft | 12 mm | 20 mm soft • luxSILVER ROOTS  
12 mm soft 3D+ | 20 mm soft 3D+ • lux 3D  
FULLVEIN3DDEEP RIVER  
12 mm soft 3D • lux  
Soft 3DBIANCO VAGLI  
12 mm soft | 20 mm soft • lux  
FULLVEIN3DWHITE MACAUBAS  
12 mm soft 3D • lux  
Soft 3DSTATUARIO VERSILIA  
6 mm | 12 mm | 20 mm soft • luxCALACATTA GREY  
12 mm | 20 mm soft • luxMARQUINIA SELECT  
6 mm | 12 mm | 20 mm soft • luxLABRADORITE  
12 mm soft • luxROMA IMPERIALE  
12 mm soft • luxANTARTIDE  
20 mm soft • lux  
FULLVEIN3DLILAC  
12 mm soft 3D • lux | 20 mm soft 3D  
Soft 3DSTATUARIO FANTASTICO  
12 mm soft 3D • lux | 20 mm soft 3D  
Soft 3DSTATUARIO SUPREMO  
6 mm lux | 12 mm | 20 mm soft • lux  
FULLVEIN3DCALACATTA BORGHINI  
12 mm soft | 20 mm soft • lux  
FULLVEIN3DCALACATTA MACCHIA VECCHIA  
6 mm | 12 mm | 20 mm soft • luxCALACATTA MICHELANGELO  
6 mm lux | 12 mm | 20 mm soft • luxCALACATTA MASTERPIECE  
12 mm soft 3D+ | 20 mm soft 3D+ • lux 3D  
FULLVEIN3DDIAMOND IVORY  
12 mm soft • lux | 20 mm luxBIANCO AUSTRALIE  
6 mm soft | 12 mm soft • luxTAJ MAHAL  
12 mm soft • lux | 20 mm softESSENCE AVANA  
6 mm | 12 mm | 20 mm nat.CALACATTA OYSTER WHITE  
12 mm softCALACATTA OYSTER GOLD  
12 mm luxICEBERG  
6 mm soft | 12 mm soft • luxPATAGONIA WOW  
12 mm soft • luxHONEY WOOD  
12 mm | 20 mm nat.

## WOOD

LAB325 Base Ash



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm NAT 0003159

12 mm - mesh NAT 0003781

20 mm NAT 0006249

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm NAT 0008653

CONCRETE

LAB325 Base Pearl



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm NAT 0005377

12 mm - mesh NAT 0005322

20 mm NAT 0006251

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm NAT 0008652

LAB325 Base Pepper



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh NAT 0005321

20 mm NAT 0006250

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm NAT 0008655

Interno 9 Rust



Intero 9 Dark




METAL

Black



White



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"	NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
6 mm	NAT 0000296
12 mm - mesh	NAT 0003779
120x280 / 48"x112"	RETTIFICATO / RECTIFIED
6 mm	NAT 0008649

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"	NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
6 mm	NAT 0000297
12 mm - mesh	NAT 0005319
120x280 / 48"x112"	RETTIFICATO / RECTIFIED
6 mm	NAT 0008650

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"	NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
6 mm	NAT 0005370
12 mm - mesh	NAT 0004684 BOCC. 0016299
20 mm	NAT 0006253
120x280 / 48"x112"	RETTIFICATO / RECTIFIED
6 mm	NAT 0008638

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"	NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
6 mm	NAT 0005371
12 mm - mesh	NAT 0004683
20 mm	NAT 0006252
120x280 / 48"x112"	RETTIFICATO / RECTIFIED
6 mm	SOFT 0008044
	LUX 0008639

6 mm ITEMS Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuioia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Serena



Jura Sand



STONE

Basaltina Smoke



Pirenei Grey



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh BOCC. 0016380

**FULLBODY3D**

20 mm BOCC. 0016386

**FULLBODY3D**

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh BOCC. 0017211

20 mm BOCC. 0017219

P.tech

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm NAT. PTECH R10C 0017283

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh BOCC. 0016304

**FULLBODY3D**

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm NAT 0014290

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh NAT 0008470

**FULLBODY3D**

20 mm NAT 0008464

**FULLBODY3D**

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED


6 mm NAT 0008672

STONE

Pirenei Ecru



Piasentina Mud



White Cliff



Native Ash



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh NAT 0008471

**FULLBODY3D**

20 mm NAT 0008469

**FULLBODY3D**

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh BOCC. 0016300 \*

**FULLBODY3D**

20 mm BOCC. 0016314

**FULLBODY3D**

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm NAT 0010167

\* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verra consegnato nella versione nat.  
(superficie liscia)

The item will be delivered in nat. version (smooth surface) while stocks last.

**6 mm ITEMS** Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)

**12 mm MESH** (Lastre rinforzate con stuioia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh BOCC. 0017357

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh NAT 0004971

**FULLBODY3D**

Native Red



Vintage Stone Fog



STONE

Limestone Greige



Trani Beige



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh BOCC. 0016301

**FULLBODY3D**

20 mm BOCC. 0016315

**FULLBODY3D**

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh BOCC. 0016302 \*

**FULLBODY3D**

20 mm BOCC. 0016316

**FULLBODY3D**

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm NAT 0000921

12 mm - mesh NAT 0006281

20 mm NAT 0008028

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh NAT 0009274

20 mm NAT 0009602

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm NAT 0010533

\* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verra consegnato nella versione nat.  
(superficie liscia)

The item will be delivered in nat. version (smooth surface) while stocks last.

**6 mm ITEMS** Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)

**12 mm MESH** (Lastre rinforzate con stuioia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Trani Ivory



Atlantis Smoke




STONE

Silver Roots



Antartide



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"      NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh      NAT 0010833

20 mm      NAT 0010835

120x280 / 48"x112"      RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm      NAT 0015858

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"      NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh      NAT 0006282

120x280 / 48"x112"

6 mm      NAT 0008098

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"      NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh      SOFT 3D+ 0018161

20 mm      SOFT 3D+ 0017218      LUX 3D 0017215

FULLVEIN3D  
3D tech

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"      NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

20 mm - mesh      SLAB A SOFT 00014577  
SLAB B SOFT 00014578

FULLVEIN3D


SLAB A LUX 00014575  
SLAB B LUX 00014576**6 mm ITEMS** Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)**12 mm MESH** (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)**FULLVEIN3D**  
**BOOKMATCH (SLAB A+B)**  
**6 MM ITEMS**

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)

Calacatta Masterpiece



Bianco Vagli



MARBLE

Calacatta Borghini



Statuario Supremo



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

**12 mm - mesh** SLAB A SOFT 3D+ **0018142**  
SLAB B SOFT 3D+ **0018144**

**20 mm** SLAB A SOFT 3D+ **0017216** SLAB A LUX 3D **0017213**  
SLAB B SOFT 3D+ **0017217** SLAB B LUX 3D **0017214**

**FULLVEIN3D**  
**3D tech**

**FULLVEIN3D**  
**BOOKMATCH (SLAB A+B)**  
**6 MM ITEMS**

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag. 103)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

**12 mm - mesh** SLAB A SOFT **0016554**  
SLAB B SOFT **0016555**

**20 mm** SLAB A SOFT **0011931** SLAB A LUX **0011929**  
SLAB B SOFT **0011932** SLAB B LUX **0011930**

**FULLVEIN3D**

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

**12 mm - mesh** SLAB A SOFT **0013107**  
SLAB B SOFT **0013108**

**20 mm** SLAB A SOFT **0013348** SLAB A LUX **0013339**  
SLAB B SOFT **0013349** SLAB B LUX **0013344**

**FULLVEIN3D**

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

**6 mm** LUX **0014856**  
**20 mm** SLAB A SOFT **0013438** SLAB A LUX **0013436**  
SLAB B SOFT **0013439** SLAB B LUX **0013437**

**FULLVEIN3D**



Calacatta Grey



Statuario Versilia



MARBLE

Statuario Light



Carrara



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh SOFT 0008442

LUX 0008443

20 mm SOFT 0008445

LUX 0008446

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm SOFT 0003836

LUX 0003887

12 mm - mesh SLAB A SOFT 0003774

SLAB A LUX 0003786

20 mm SOFT 0006246

LUX 0006243

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm SOFT 0008705

LUX 0008701

**FULLVEIN3D**  
BOOKMATCH [SLAB A+B]  
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh SLAB A SOFT 0009821  
SLAB B SOFT 0009825SLAB A LUX 0009813  
SLAB B LUX 0009818

20 mm

LUX 0011462

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

LUX 0010598

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh SOFT 0013086

LUX 0013081

20 mm SOFT 0016311

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm SOFT 0012527

LUX 0012497

Iceberg



Invisible Pearl




MARBLE

Calacatta Michelangelo



Calacatta Gold



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm SOFT 0006404

12 mm - mesh SOFT 0006403 LUX 0006402

120x280 / 48"x112" RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm SOFT 0008691 LUX 0008697

**FULLVEIN3D**  
BOOKMATCH (SLAB A+B)  
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm SOFT 0003835 LUX 0003889

12 mm - mesh SOFT 0003777 LUX 0003789

20 mm SOFT 0007762

120x280 / 48"x112" RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm SOFT 0008113 LUX 0008702

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm LUX 0012467

12 mm - mesh SLAB A SOFT 0009820 SLAB A LUX 0009812  
SLAB B SOFT 0009824 SLAB B LUX 0009817

20 mm SOFT 0011459 LUX 0011460

120x280 / 48"x112" RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm SOFT 0010601 LUX 0010597

1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm SOFT 0002742 LUX 0003353

12 mm - mesh SLAB A SOFT 0003775 SLAB A LUX 0003787  
SLAB B SOFT 0003865 SLAB B LUX 0003862

20 mm SOFT 0006247 LUX 0006244

120x280 / 48"x112" RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm LUX 0008803

Bianco Australe



Calacatta Macchia Vecchia



MARBLE

Crystal



Travertino Ivory



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm SOFT 0006220

12 mm - mesh SOFT 0006277 LUX 0006268

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm SOFT 0006186

LUX 0003893

SLAB A LUX 0009972  
SLAB B LUX 000992412 mm - mesh SLAB A SOFT 0004695  
SLAB B SOFT 0004696SLAB A LUX 0004697  
SLAB B LUX 0004698

20 mm SOFT 0008335

LUX 0008337

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm SOFT 0005700

12 mm - mesh SOFT 0006272 LUX 0006279

120x280 / 48"x112" RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm SOFT 0008138

LUX 0008148

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh NAT 0011551

LUX 0015199

20 mm NAT 0013088

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm NAT 0012720

LUX 3D 0014119

3D tech

FULLVEIN3D  
BOOKMATCH (SLAB A+B)  
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

MARBLE

Taj Mahal Ivory



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

12 mm - mesh  
SLAB A SOFT 0020699  
SLAB B SOFT 0020700

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

12 mm - mesh  
SLAB A SOFT 0006271  
SLAB B SOFT 0015198

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

20 mm  
SOFT 0014937

120x280 / 48"x112"

6 mm  
SOFT 0008690

RETTIFICATO / RECTIFIED

LUX 0008696

**FULLVEIN3D**  
**BOOKMATCH (SLAB A+B)**  
**6 MM ITEMS**

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Taj Mahal



Diamond Ivory



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

12 mm - mesh  
SOFT 0013431

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

20 mm  
LUX 0013443

Patagonia Wow



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

12 mm - mesh  
SLAB A SOFT 0014393  
SLAB B SOFT 0014394

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SLAB A LUX 0014445  
SLAB B LUX 0014446

120x280 / 48"x112"

6 mm  
SOFT 0014373

RETTIFICATO / RECTIFIED

3D tech

MARBLE

Calacatta Oyster Gold



Calacatta Oyster White



MARBLE

Black Passion



Marquinia Select



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh

SLAB A LUX 0011889  
SLAB B LUX 0011890

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm

LUX 0012496

FULLVEIN3D  
BOOKMATCH (SLAB A+B)  
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuioia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh SLAB A SOFT 0013083  
SLAB B SOFT 0013085

120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm SOFT 0012494

LUX 0012495

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

20 mm SLAB A SOFT 0014573  
SLAB B SOFT 0014574

FULLVEIN3D

SLAB A LUX 0014571  
SLAB B LUX 0014572

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm SOFT 0003856

LUX 0003891

12 mm - mesh SLAB A SOFT 0003776  
SLAB B SOFT 0003866SLAB A LUX 0003788  
SLAB B LUX 0003863

20 mm SOFT 0006248

LUX 0006245


120x280 / 48"x112"

RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm SOFT 0008114

LUX 0008703

Precious Black



Port Gold




MARBLE

Pietra Grey



Labradorite



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"      NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh      SOFT 0013084      LUX 0013080

20 mm      SOFT 0013087

120x280 / 48"x112"      RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm      SOFT 0010995      LUX 0010994

**FULLVEIN3D**  
**BOOKMATCH (SLAB A+B)**  
**6 MM ITEMS**

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"      NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh      LUX 0009814

120x280 / 48"x112"      RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm      SOFT 0009159      LUX 0008841

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"      NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm      SOFT 0006221

12 mm - mesh      SOFT 0006278      LUX 0006269

20 mm      SOFT 0006291      LUX 0006264

120x280 / 48"x112"      RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm      SOFT 0008677      LUX 0008688

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"      NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh      SOFT 0009203      LUX 0009199

120x280 / 48"x112"      RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm      SOFT 0010379      LUX 0008843

Verde Picasso



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

**12 mm - mesh**  
SLAB A SOFT **0014196**  
SLAB B SOFT **0014390**

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SLAB A LUX **0014195**  
SLAB B LUX **0014431**

Roma Imperiale



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

**12 mm - mesh**  
SOFT **0009823**

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

LUX **0009816**

120x280 / 48"x112"

6 mm  
SOFT **0010378**

RETTIFICATO / RECTIFIED

LUX **0008842**

MARBLE

Grigio Siena



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

**12 mm - mesh**  
LUX **0009198**

120x280 / 48"x112"

**6 mm**  
LUX **0008840**

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

RETTIFICATO / RECTIFIED

Deep River



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

**12 mm - mesh**  
SLAB A SOFT 3D **0016179**  
SLAB B SOFT 3D **0016180**

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SLAB A LUX **0016173**  
SLAB B LUX **0016176**

Soft 3D

120x280 / 48"x112"  
RETTIFICATO / RECTIFIED

**6 mm**  
SOFT 3D **0014662**

LUX 3D **0014580**

Soft 3D  
3D tech

FULLVEIN3D  
BOOKMATCH (SLAB A+B)  
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

## Essence Avana

## Honey Wood

WOOD



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm NAT 0007220

12 mm - mesh NAT 0005121

20 mm NAT 0006256

1635x3230 mm / 64.67"x127.1"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh NAT 0013074

20 mm NAT 0013075



## 6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.103)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

table ABKSTONE essence avana nat  
floor ABK atlantis taupe nat rett. 60x120

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

Find out more.



### Caratteristiche tecniche - pulizia e manutenzione Technical characteristics - cleaning and maintenance

Find out more.



### Caratteristiche tecniche: comparazione con altri materiali Technical characteristics: comparison with other materials

Find out more.



### Manuale tecnico Technical manual

Find out more.




### Avvertenze per l'utilizzo Warnings for use

Nella lavorazione delle lastre ceramiche è doveroso dotarsi di una serie di accorgimenti per ridurre i rischi di infortunio ma anche di inalazione di sostanze potenzialmente pericolose. La silice libera cristallina, inglobata in forma inerte all'interno della lastra, diventa inhalabile con le lavorazioni successive e, in assenza delle dovute precauzioni, può penetrare nell'organismo provocando, negli anni e per alte esposizioni, effetti irreversibili sulla salute.


When working with ceramic slabs, a number of precautions should be taken to reduce the risk of accidents and to avoid inhaling potentially hazardous substances. Free crystalline silica, present in ceramic slabs in an inert form, may become airborne and inhalable during subsequent machining processes. Without proper precautions, prolonged and high-level exposure to this respirable crystalline silica may lead to serious and irreversible health issues.

## BORDI / EDGES

Le lastre di ABKSTONE, grazie allo spessore in tono con la parte superficiale, possono essere lavorate ai bordi con modalità differenti in modo da ottenere svariate finiture. Queste lavorazioni vengono realizzate tramite macchinari usati solitamente per le pietre naturali e il vetro e permettono di ottenere risultati impeccabili e infinite soluzioni d'arredo utilizzabili nell'ambiente bagno e nell'ambiente cucina.



The ABKSTONE's slabs, thanks to the color matching of the thickness with the surface, can be processed on the sides in different ways in order to obtain several finishes. These procedures are achieved through machines often used for glass and natural stone, they provide flawless results and infinite furnishing solutions for both bathroom and kitchen spaces.



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**1) APPROVAZIONE** Gli ordini pervenuti sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.

**2) CONSEGNA** La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammarchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.

**3) TERMINI DI CONSEGNA** I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.

**4) CONTESTAZIONI** La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la spesa in opera ci esonerà da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusa la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.

**5) DIMENSIONI E TONALITÀ** I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.

**6) IMBALLO E QUANTITÀ** Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merca da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammarchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.

**7) RESI** Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espresa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.

**8) ANNULLI** Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.

**9) PREZZI** I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.

**10) PAGAMENTI** I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonché per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annuali calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.

**11) RISERVATO DOMINIO** Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.

**12) FORO COMPETENTE** Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

## SERVIZI DI LOGISTICA

**ANNULLAMENTO ORDINI** per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, per contributo spese di trasporto e rielezione.

## IMBALLAGGI

### ADDEBITO

Gli imballaggi speciali saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa.

**RESI** gli stessi potranno essere resi e riacreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato.

## GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

**1) APPROVAL** All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.

**2) DELIVERY** The materials are intended as delivered upon loading of our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.

**3) TERMS OF DELIVERY** The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.

**4) DISPUTES** The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.

**5) DIMENSIONS AND TONALITY** Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding abovementioned product characteristic.

**6) PACKAGING AND QUANTITY** The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.

**7) RETURNS** For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.

**8) CANCELLATIONS** Order cancellations will not be accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.

**9) PRICES** The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.

**10) PAYMENT** Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due, we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current "Prime rate" plus five (%) percentage points.

**11) SELLER'S LIEN** The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.

**12) PLACE OF JURISDICTION** For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

## GENERAL NOTE

**CANCELLATION OF ORDERS** for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse and for authorized returns of the goods, 15% of the taxable value will be charged, with a minimum fixed contribution towards transport and reselection costs.

## PACKAGING

### CHARGES


Special packaging will be charged according to the schedule.

### RETURNS

The packaging may be returned in its original condition for credit against future orders.

## IMBALLI / PACKAGING

1635x3230 mm

F.to nominale Nominal size	F.to reale Work size	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slub	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	6 mm Cassa Crate	15	76,80	77	139	1.294
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	12 mm Cassa Crate	9	46,08	151	139	1.480
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	20 mm Cassa Crate	5	25,60	251	139	1.369
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	6 mm Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	36	184,32	77	180	2.952
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	12 mm Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	22 *18	112,64 92,16	151	180	3.458 2.862
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	20 mm Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	12 *10	61,44 51,20	251	180	3.132 2.640
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	6 mm Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	36	184,32	77	180	2.952
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	12 mm Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	22 *18	112,64 92,16	151	180	3.458 2.862
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	20 mm Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	12 *10	61,44 51,20	251	180	3.132 2.640
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	6 mm Legaccio Bundle	27	138,24	77	60	2.139
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	12 mm Legaccio Bundle	18	92,16	151	60	2.742
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	20 mm Legaccio Bundle	12	61,44	251	60	3.012

\* I cavalletti per carico su container prevedono 18 lastre in 12 mm anzichè 22 e 10 lastre in 20 mm anzichè 12.


\* A Frame for container loading contains 18 slabs in 12 mm thickness and not 22, 10 slabs in 20 mm thickness and not 12.

Cassa  
Crate  
Impilabile Stackable




Ingombro Size 174x345x27,5

Cavalletto container legno A - frame  
Container Rack pallet wood A - frame  
Non impilabile Not stackable




Ingombro Size 75x330x201

Cavalletto container metallo A - frame  
Container Rack pallet metal A - frame  
Non impilabile Not stackable



Ingombro Size 75x330x201

Legaccio  
Bundle  
Non impilabile Not stackable



Ingombro Size 54x330x223

1635x3230 mm

Spessore lastra SlabThickness	Qtà imballi packing quantity	Lastre totali Slabs total	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slub	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
CONTAINER 20"	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	108	552,96	77	540	8.856
	nr. 5 casse / crates	75	384,00	77	695	6.470
	8 legacci / bundles	216	1105,92	77	480	17.112
20 mm	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	54	276,48	151	540	8.694
	nr. 5 casse / crates	45	230,40	151	834	7.629
	8 legacci / bundles	144	737,28	151	480	22.224
CONTAINER 40"	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	30	153,60	251	540	8.070
	nr. 5 casse / crates	25	128,00	251	695	6.970
	8 legacci / bundles	96	491,52	251	480	24.576
20 mm	nr. 8 cavalletti container legno A - frame / nr. 8 container rack pallet wood A - frame	288	1.474,56	77	1.440	23.616
	nr. 15 casse / crates	225	1.152,00	77	2.085	19.410
	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	162	829,44	151	1.440	25.902
CAMION	nr. 15 casse / crates	135	691,20	151	2.502	22.887
	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	90	460,80	251	1.620	24.210
	nr. 15 casse / crates	75	384,00	251	2.085	20.910
6 mm	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	324	1.658,88	77	1.620	26.568
	nr. 12 casse / crates	180	921,60	77	1.668	15.528
	nr. 8 cavalletti container legno A - frame / nr. 8 container rack pallet wood A - frame	176	901,12	151	1.440	28.016
12 mm	nr. 12 casse / crates	108	552,96	151	1.668	17.976
	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	108	552,96	251	1.620	28.728
	nr. 12 casse / crates	60	307,20	251	1.668	16.728

Ingombro Size 174x345x27,5

Ingombro Size 75x330x201

Ingombro Size 54x330x223

## IMBALLI / PACKAGING

120x280 cm

F.to nominale Nominal size	F.to reale Work size	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
 120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cassina Crate	20	67,20	50,4	95	1.103
 120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cavalletto T - Frame Rack pallet T - Frame	36	120,96	50,4	120	1.935
 120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cavalletto A - Frame Rack pallet A - Frame	36	120,96	50,4	140	1.955
 120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cavalletto container Container Rack pallet	36	120,96	50,4	165	1.980

ABK garantisce una superficie utile pari a 1635x3230 mm, la fatturazione invece è calcolata sulla base del formato 1600x3200 mm.

ABK guarantees a useful surface area of 1635x3230 mm whereas billing is calculated on the basis of a 1600x3200 mm size.

Su richiesta, le lastre in 6 e 20 mm di ABK possono essere rinforzate strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante come avviene già automatico per le lastre in 12 mm. L'applicazione della stuoia prevede una maggiorazione sul prezzo netto della lastra.

On request, the 6 and 20 mm slabs from ABK can be reinforced with fiberglass matting applied to the rear surface using a special adhesive as already happens automatically for 12 mm slabs. The fiberglass matting application involves a increase on the slab's net price.

Su richiesta, le lastre ABKSTONE possono essere rettificate nella dimensione di 1596,5x3195 mm con una maggiorazione.

On request, ABKSTONE slabs can be rectified size 1596,5x3195 mm with a supplement.

## CARATTERISTICHE GRAFICHE / GRAPHIC CHARACTERISTICS

### FULLVEIN3D

Così come il marmo naturale, anche i prodotti FULLVEIN3D possono presentare disallineamenti tra la grafica della superficie e la riproduzione delle vene nello spessore della lastra. Questa peculiarità è da ritenersi una caratteristica del prodotto.

As with natural marble, FULLVEIN3D slabs may exhibit slight misalignments between the surface graphics and the vein pattern extending through the thickness of the material. This feature is an inherent characteristic of the product.

### BOOKMATCH SLAB A+B

Per ottenere un effetto bookmatch ottimale, allineare le due lastre in modo che le grafiche si aggancino, anche sfalsandole tra di loro di alcuni cm. Tuttavia come per le pietre naturali, potrebbero persistere imprecisioni negli agganci con una tolleranza fino a 3 cm.

To achieve the best possible bookmatch effect, align the two slabs so that the vein patterns connect visually, even if this requires offsetting the slabs by a few centimetres. However, as with genuine natural stone, slight mismatches may remain with a tolerance of up to 3 cm.

### 6 MM ITEMS

Gli articoli a 6mm di spessore prevedono pattern grafici diversi non selezionabili in fase di preparazione.

The 6 mm thick articles have different graphic patterns that cannot be selected during preparation.



Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.

Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Marketing ABK Group  
256

ABKSTONE

Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a. - Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO ( Italy )  
T. +39 0536 849611

[abkstone.com](http://abkstone.com)

WE  
ARE ABK  
GROUP

**ABKSTONE**™

 CTX-BasicKeramik®

WE  
ARE   
ABK  
GROUP